

2023/24

GENERAL CATALOGUE
CATALOGO GENERALE

VACUUM CLEANERS • ASPIRATORI



INDEX

SOMMARIO

KEY › LEGENDA	4
---------------------	---

VACUUM CLEANERS - ASPIRATORI	5
------------------------------------	---

PREMIUM SERIES

CA 18 S	10
CM 20 S	12
CM 30 S	14
CV 20 S	16
CV 20 X	18
CV 30 X	20
CV 30 XE	22
CV 50 XE	24

PROFESSIONAL SERIES

CVP 112 Quiet	30
CVP 130 PEM	32
CVP 120 P	34
CVP 120 X	36
CVP 130 P	38
CVP 130 X	40
CVP 265 X	42
CVP 278 P	44
CVP 378 P	46
CVP 378 X	48
CVP 278 PBH	50
CVP 278 XBH	52
CVP 378 PBH	54
CVP 378 XBH	56
CVC 150 XH	58
CVC 278 XH	60

INDUSTRIAL SERIES

CVI-U 380 X	66
CVI-A 180 X-XT	68
CVI-U 3100 S	70
CVI-A 1100 ST	72
CVI-A 1100 ST-OIL	74
CVI-A 1100 ST plus	76

KEY › LEGENDA



V - Hz = Power supply - Alimentazione



W(max) = Absorbed power (max) - Potenza assorbita (max)



lt = Tank capacity - Capacità serbatoio



KPa - mmH₂O = Max Depression - Depressione massima



l/s = Air flow rate - Portata aria



N° = Vacuum Motors - Motori aspirazione



kg = Weight - Peso



VACUUM CLEANERS ASPIRATORI



PREMIUM SERIES



PROFESSIONAL SERIES



INDUSTRIAL SERIES

THE PERFECT MODEL FOR EVERY NEED

Comet product range of vacuum cleaners features a wide variety of units, from the compact ash vacuum for domestic use to professional models with 2 and 3 motors, that guarantees to the customer the possibility to choose the perfect solution for all his cleaning needs.

IL MODELLO PERFETTO PER OGNI ESIGENZA

La gamma di aspiratori Comet comprende una grande varietà di unità, dal compatto aspiracenere per un utilizzo domestico fino ai modelli professionali a 2 e 3 motori, per garantire al cliente la possibilità di scegliere la perfetta soluzione per le sue esigenze di pulizia.



PREMIUM SERIES



DIFFERENT FUNCTION, SAME RESULT

Regardless of the function used, each model guarantee excellent result in terms of cleaning and ease of use.

DIVERSE FUNZIONI, IDENTICO RISULTATO

A prescindere dalla funzione utilizzata, tutti i modelli della gamma garantiscono risultati eccellenti in termini di pulizia e facilità d'uso.

MULTIFUNCTION VACUUM CLEANERS

PREMIUM SERIES features a range of models dedicated to domestic and semiprofessional vacuum cleaning.

ASPIRATORI MULTIFUNZIONE

La gamma PREMIUM SERIES è composta da modelli dedicati all'aspirazione domestica o semiprofessionale.



COMPACT DIMENSIONS AND HIGH MANEUVERABILITY

Compact dimensions of these units allow an efficient cleaning also in small spaces or narrow passages.

DIMENSIONI COMPATTE E GRANDE MANEGGEVOLEZZA

Le dimensioni compatte di queste unità permettono una pulizia efficace anche in spazi piccoli o passaggi angusti.

NOMENCLATURE


NOMENCLATURA

CAPACITY

18/20/30 = tank capacity (Premium models)

CAPACITÀ

18/20/30 = capacità fusto (modelli Premium)



SERIES

CA = Comet Ash vacuum cleaner

CM = Comet Multifunction vacuum cleaner

CV = Comet Vacuum cleaner

SERIE

CA = Aspiracenere Comet

CM = Aspiratore Multifunzione Comet

CV = Aspiratore Comet

TECHNICAL FEATURES

S = Steel tank

X = Stainless steel tank

E = Power Tool socket

CARATTERISTICHE TECNICHE

S = fusto in acciaio (Steel)

X = fusto in acciaio inoX

E = presa Elettroutensile

AVAILABLE VERSIONS › VERSIONI DISPONIBILI

**ASH VACUUM**
ASPIRACENEREAsh vacuum function.
Funzione aspiraceneri.**BLOWER**
SOFFIATOREBlower function.
Funzione soffiatore.**WET VACUUM**
ASPIRALIQUIDIWet vacuum function.
Funzione aspiraliquidi.**DRY VACUUM**
ASPIRAPOLVEREDry vacuum function.
Funzione aspirapolvere.

OTHER FEATURES › ALTRE CARATTERISTICHE

**1 MOTORS**
MOTORINumber of motors.
Numero di motori.**1 MOTOR STAGES**
STADI MOTORENumber of motor stages.
Numero stadi motore.**COLLECTOR FILTER**
FILTRO RACCOGLITOREPaper filter for collecting dry residues.
Filtro in carta per la raccolta dei residui asciutti.**FILTER MATERIAL**
MATERIALE FILTROVarious material filters for dry residues.
Filtri in vari materiali per residui asciutti.**WASHABLE FILTER**
FILTRO LAVABILECartridge filter for wet and dry residues.
Filtro a cartuccia per residui asciutti e liquidi.**FILTER SHAKER**
SCUOTIFILTROManual / automatic operating external filter shaker.
Scuotifiltro esterno ad azionamento manuale / automatico.**POWER TOOL SOCKET**
PRESA ELETTROUTENSILEInlet power tool socket (max 2200 W).
Attacco di ingresso per elettROUTENSILE (max 2200 W).

CA 18 S

Ash
Cenere

FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) DIMENSIONI PRODOTTO (cm)	27 x 27 x 37
BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	32 x 32 x 39
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	54
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 120 x 204

GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Metal tank
- Cloth filter
- Metal flexible hose 1 m

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore silenziato
- Doppio isolamento elettrico
- Fusto in acciaio
- Filtro panno
- Tubo flex in metallo rivestito 1 m



CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)		kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9355 0001	CA 18 S	230	50	800 (1000)	Total / Totale: 18	18	1800	30	1	3,6

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3208 1284	1 mt flexible hose <i>Tubo flessibile 1 mt</i>
	3208 0616	Aluminum lance <i>Lancia in alluminio</i>
	-	Microfiber filter <i>Filtro in microfibra</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	1002 0261	3 microfiber filters <i>3 filtri in microfibra</i>
	1002 0262	Washable filter (ash) <i>Filtro lavabile (cenere)</i>

CM 20 S

Multifunction 4 in 1
Multifunzione 4 in 1



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	29 x 29 x 49
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	37 x 39 x 43
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	24
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	80 x 120 x 184

GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Metal tank
- Washable filter
- Blowing function
- Filter shaker
- Metal flexible hose 1 m and plastic hose 1,5 m
- Accessories Ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore silenzioso
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio
- Filtro a cartuccia lavabile
- Funzione soffiante
- Scuotifiltro pneumatico
- Tubo flex in metallo rivestito 1 m e in plastica da 1,5 m
- Accessori Ø 35

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9355 0002	CM 20 S	220 / 240	50 / 60	1000 (1200)	Total / Totale: 20	18	1800	35	1	5,8

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3208 0618	1 mt flexible metal hose (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile in metallo 1 mt (Ø 35mm)</i>
	3208 0624	1,5 mt flexible plastic hose (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile in plastica 1,5 mt (Ø 35mm)</i>
	2x 3208 0634	Plastic pipe (straight). Ø 35mm <i>Tubo in plastica (dritto). Ø 35mm</i>
	3046 0039	Accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori (Ø 35mm)</i>
	0219 0029	Flat lance (Ø 35mm) <i>Lancia piatta (Ø 35mm)</i>
	1002 0087	Cartridge washable filter (ash) <i>Filtro a cartuccia lavabile (cenere)</i>
	1002 0240	Sponge filter <i>Filtro spugna</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3050 0016	5 paper collector filters <i>5 filtri raccoglitori in carta</i>
	1002 0091	3 fiber prefilter <i>3 prefiltri in microfibra</i>
	1002 0274	Nylon prefilter <i>Prefiltro in nylon</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	1002 0264	Washable filter <i>Filtro lavabile</i>
	1002 0273	Cartridge filter <i>Filtro cartridge</i>
	1002 0103	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	3208 0632	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm</i>
	3208 0636	Telescopic metal pipe (Ø 35mm) <i>Tubo telescopico in metallo (Ø 35mm)</i>
	3208 0620	1,5 mt flexible metal hose (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile in metallo 1,5 mt (Ø 35mm)</i>
	3046 0040	Accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori (Ø 35mm)</i>
	3046 0041	Brush floor/carpet without wheels (Ø 35mm) <i>Spazzola pavimenti/tappeti senza ruote (Ø 35mm)</i>
	3046 0043	Plastic round brush (Ø 35mm) <i>Spazzola rotonda in plastica (Ø 35mm)</i>
	3046 0048	Round brush stainless steel bristle (Ø 35mm) <i>Spazzola rotonda con setole in inox (Ø 35mm)</i>
	3046 0046	Small attachment (Ø 35mm) <i>Bocchetta piccola (Ø 35mm)</i>

CM 30 S

Multifunction 4 in 1
Multifunzione 4 in 1



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	37 x 37 x 60
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	37 x 37 x 71
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	18
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	80 x 120 x 227

GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Metal tank
- Washable filter + prefilter for fine dust
- Cloth filter
- Filter shaker
- Metal flexible hose 1,5 m and plastic hose 1,5 m
- Accessories Ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore silenzioso
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio
- Filtro a cartuccia lavabile + prefiltro polveri fini
- Filtro panno
- Scuotifiltro pneumatico
- Tubo flex in metallo rivestito 1,5 m e in plastica da 1,5 m
- Accessori Ø 35

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9355 0003	CM 30 S	220 / 240	50 / 60	1000 (1200)	Total / Totale: 14+14	18	1800	30	1	9,0

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3208 0620	1,5 mt flexible metal hose (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile in metallo 1,5 mt (Ø 35mm)</i>
	3208 0624	1,5 mt flexible plastic hose (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile in plastica 1,5 mt (Ø 35mm)</i>
	2x 3208 0634	Plastic pipe (straight). Ø 35mm <i>Tubo in plastica (dritto). Ø 35mm</i>
	3046 0039	Accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori (Ø 35mm)</i>
	0219 0029	Flat lance (Ø 35mm) <i>Lancia piatta (Ø 35mm)</i>
	1002 0240	Sponge filter <i>Filtro spugna</i>
	1002 0087	Cartridge washable filter (ash) <i>Filtro a cartuccia lavabile (cenere)</i>
	1002 0282	Fine dust prefilter <i>Prefiltro per polveri fini</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	1002 0091	3 fiber prefilters <i>3 prefiltri in microfibra</i>
	1002 0104	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>
	1002 0274	Nylon prefilter <i>Prefiltro in nylon</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	1002 0264	Washable filter <i>Filtro lavabile</i>
	1002 0273	Cartridge filter <i>Filtro cartridge</i>
	1002 0103	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	3208 0632	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm</i>
	3208 0636	Telescopic metal pipe (Ø 35mm) <i>Tubo telescopico in metallo (Ø 35mm)</i>
	3208 0628	5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 5 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)</i>
	3208 0618	1 mt flexible metal hose (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile in metallo 1 mt (Ø 35mm)</i>
	3046 0040	Accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori (Ø 35mm)</i>
	3046 0041	Brush floor/carpet without wheels (Ø 35mm) <i>Spazzola pavimenti/tappeti senza ruote (Ø 35mm)</i>
	3046 0043	Plastic round brush (Ø 35mm) <i>Spazzola rotonda in plastica (Ø 35mm)</i>
	3046 0048	Round brush stainless steel bristle (Ø 35mm) <i>Spazzola rotonda con setole in inox (Ø 35mm)</i>
	3046 0046	Small attachment (Ø 35mm) <i>Bocchetta piccola (Ø 35mm)</i>

CV 20 S

Wet & dry + blower
Polvere e liquidi + soffiatore



FOR MORE
 INFORMATION

PER MAGGIORI
 INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	29 x 29 x 49
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	37 x 39 x 43
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	24
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	80 x 120 x 187

GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Blowing function
- Metal tank
- Filter shaker
- 4 m power cable
- Flexible hose 1,5 m
- Handy accessory holder
- Accessories ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore silenzioso
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Funzione soffiante
- Fusto in acciaio
- Scuotifiltro pneumatico
- Cavo elettrico 4 m
- Tubo flex 1,5 m
- Portaccessori
- Accessori ø 35

CODE CODICE	MODELS MODELLI	 V	 Hz	 W(max)	 lt	 kPa	 mmH ₂ O	 l/s	 n°	 kg
9355 0004	CV 20 S	220 / 240	50 / 60	1000 (1200)	Total / Totale: 20 Dust / Polveri: 14 Liquids / Liquidi: 16	18	1800	40	1	5,5

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3208 0624	1,5 mt flexible plastic hose (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile in plastica 1,5 mt (Ø 35mm)</i>
	2x 3208 0634	Plastic pipe (straight). Ø 35mm <i>Tubo in plastica (dritto). Ø 35mm</i>
	3046 0039	Accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori (Ø 35mm)</i>
	0219 0029	Flat lance (Ø 35mm) <i>Lancia piatta (Ø 35mm)</i>
	1002 0240	Sponge filter <i>Filtro spugna</i>
	-	Cloth filter <i>Filtro in panno</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3050 0016	5 paper collector filters <i>5 filtri raccoglitori in carta</i>
	1002 0091	3 fiber prefilters <i>3 prefiltri in microfibra</i>
	1002 0274	Nylon prefilter <i>Prefiltro in nylon</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	1002 0264	Washable filter <i>Filtro lavabile</i>
	1002 0273	Cartridge filter <i>Filtro cartridge</i>
	1002 0103	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	3208 0650	2,5 mt flexible plastic hose (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile in plastica 2,5 mt (Ø 35mm)</i>
	3208 0632	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm</i>
	3208 0636	Telescopic metal pipe (Ø 35mm) <i>Tubo telescopico in metallo (Ø 35mm)</i>
	3046 0040	Accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori (Ø 35mm)</i>
	3046 0041	Brush floor/carpet without wheels (Ø 35mm) <i>Spazzola pavimenti/tappeti senza ruote (Ø 35mm)</i>
	3046 0043	Plastic round brush (Ø 35mm) <i>Spazzola rotonda in plastica (Ø 35mm)</i>
	3046 0048	Round brush stainless steel bristle (Ø 35mm) <i>Spazzola rotonda con setole in inox (Ø 35mm)</i>
	3046 0046	Small attachment (Ø 35mm) <i>Bocchetta piccola (Ø 35mm)</i>

CV 20 X

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	34 x 34 x 53
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	39 x 39 x 55
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	18
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	80 x 120 x 232

GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Professional closing hooks
- 4 m power cable
- Flexible hose 2 m
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore silenzioso
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio inox
- Ganci professionali in metallo
- Cavo elettrico 4 m
- Tubo flex 2 m
- Vano portaccessori
- Accessori Ø 35

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9355 0014	CV 20 X	220 / 240	50 / 60	1400 (1600)	Total / Totale: 20 Dust / Polveri: 14 Liquids / Liquidi: 16	27	2700	70	1	7,0

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3208 0640	2 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 2 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)</i>
	2x 3208 0634	Plastic pipe (straight). Ø 35mm <i>Tubo in plastica (dritto). Ø 35mm</i>
	3206 0176	Accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori (Ø 35mm)</i>
	3046 0182	Floor brush (L. 290mm) <i>Accessorio setolato per pavimenti (L. 290mm)</i>
	3046 0183	Wet tool (L. 290mm) <i>Accessorio liquidi (L. 290mm)</i>
	0219 0029	Flat lance (Ø 35mm) <i>Lancia piatta (Ø 35mm)</i>
	1002 0240	Sponge filter <i>Filtro spugna</i>
	-	Washable filter (ash) <i>Filtro lavabile (cenere)</i>
	-	Paper collector filters <i>Filtri raccoglitori in carta</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3050 0017	5 paper collector filters <i>5 filtri raccoglitori in carta</i>
	3050 0020	5 microfiber collector filters <i>5 filtri raccoglitori in microfibra</i>
	1002 0091	3 fiber prefilters <i>3 prefiltri in microfibra</i>
	1002 0104	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	1002 0274	Nylon prefilter <i>Prefiltro in nylon</i>
	1002 0264	Washable filter <i>Filtro lavabile</i>
	1002 0273	Cartridge filter <i>Filtro cartridge</i>
	1002 0103	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	3208 0628	5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 5 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)</i>
	3208 0652	4 mt flexible hose (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 4 mt (Ø 35mm)</i>
	3208 0632	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm</i>
	3208 0636	Telescopic metal pipe (Ø 35mm) <i>Tubo telescopico in metallo (Ø 35mm)</i>
	3208 0638	Curve handle (Ø 35mm) <i>Impugnatura curva (Ø 35mm)</i>
	3046 0040	Accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori (Ø 35mm)</i>
	3046 0041	Brush floor/carpet without wheels (Ø 35mm) <i>Spazzola pavimenti/tappeti senza ruote (Ø 35mm)</i>
	3046 0043	Plastic round brush (Ø 35mm) <i>Spazzola rotonda in plastica (Ø 35mm)</i>
	3046 0048	Round brush stainless steel bristle (Ø 35mm) <i>Spazzola rotonda con setole in inox (Ø 35mm)</i>
	3046 0046	Small attachment (Ø 35mm) <i>Bocchetta piccola (Ø 35mm)</i>

CV 30 X

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	34 x 34 x 68
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	37 x 37 x 71
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	18
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	80 x 120 x 225

GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- 4 pivoting wheels
- Professional closing hooks
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- 4 m power cable
- Accessories Ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore silenzioso
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio inox
- 4 ruote pivotanti
- Ganci professionali in metallo
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Cavo di alimentazione 4 m
- Accessori Ø 35

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9355 0015	CV 30 X	220 / 240	50 / 60	1400 (1600)	Total / Totale: 30 Dust / Polveri: 20 Liquids / Liquidi: 24	27	2700	70	1	7,4

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3208 0640	2 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 2 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)</i>
	2x 3208 0634	Plastic pipe (straight). Ø 35mm <i>Tubo in plastica (dritto). Ø 35mm</i>
	3206 0176	Accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori (Ø 35mm)</i>
	3046 0182	Floor brush (L. 290mm) <i>Accessorio setolato per pavimenti (L. 290mm)</i>
	3046 0183	Wet tool (L. 290mm) <i>Accessorio liquidi (L. 290mm)</i>
	0219 0029	Flat lance (Ø 35mm) <i>Lancia piatta (Ø 35mm)</i>
	1002 0240	Sponge filter <i>Filtro spugna</i>
	-	Washable filter (ash) <i>Filtro lavabile (cenere)</i>
	-	Paper collector filters <i>Filtri raccoglitori in carta</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL


ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3050 0018	5 paper collector filters <i>5 filtri raccoglitori in carta</i>
	3050 0020	5 microfiber collector filters <i>5 filtri raccoglitori in microfibra</i>
	1002 0091	3 fiber prefilters <i>3 prefiltri in microfibra</i>
	1002 0104	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	1002 0274	Nylon prefilter <i>Prefiltro in nylon</i>
	1002 0264	Washable filter <i>Filtro lavabile</i>
	1002 0273	Cartridge filter <i>Filtro cartridge</i>
	1002 0103	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	3208 0628	5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 5 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)</i>
	3208 0652	4 mt flexible hose (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 4 mt (Ø 35mm)</i>
	3208 0632	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm</i>
	3208 0636	Telescopic metal pipe (Ø 35mm) <i>Tubo telescopico in metallo (Ø 35mm)</i>
	3208 0638	Curve handle (Ø 35mm) <i>Impugnatura curva (Ø 35mm)</i>
	3046 0040	Accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori (Ø 35mm)</i>
	3046 0041	Brush floor/carpet without wheels (Ø 35mm) <i>Spazzola pavimenti/tappeti senza ruote (Ø 35mm)</i>
	3046 0043	Plastic round brush (Ø 35mm) <i>Spazzola rotonda in plastica (Ø 35mm)</i>
	3046 0048	Round brush stainless steel bristle (Ø 35mm) <i>Spazzola rotonda con setole in inox (Ø 35mm)</i>
	3046 0046	Small attachment (Ø 35mm) <i>Bocchetta piccola (Ø 35mm)</i>

CV 30 XE

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	34 x 34 x 68
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	37 x 37 x 71
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	18
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	80 x 120 x 225

GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Power tool socket (max 2200 W)
- Steel extension pipe
- Professional closing hooks
- 5 m power cable
- Flexible hose 4 m
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore silenzioso
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio inox
- Presa per elettrodomestici (max 2200 W)
- Tubi di prolunga in acciaio
- Ganci professionali in metallo
- Cavo elettrico 5 m
- Tubo flex 4 m
- Vano portaccessori
- Accessori Ø 35

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9355 0016	CV 30 XE	220 / 240	50 / 60	1400 (1600)	Total / Totale: 30 Dust / Polveri: 20 Liquids / Liquidi: 24	27	2700	70	1	8,4

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3208 0652	4 mt flexible hose (Ø 35mm) Tubo flessibile 4 mt (Ø 35mm)
	3208 0638	Curve handle (Ø 35mm) Impugnatura curva (Ø 35mm)
	3208 0632	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm 2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm
	3206 0176	Accessories holder (Ø 35mm) Spazzola porta accessori (Ø 35mm)
	3046 0182	Floor brush (L. 290mm) Accessorio setolato per pavimenti (L. 290mm)
	3046 0183	Wet tool (L. 290mm) Accessorio liquidi (L. 290mm)
	0219 0029	Flat lance (Ø 35mm) Lancia piatta (Ø 35mm)
	1002 0240	Sponge filter Filtro spugna
	-	Washable filter (ash) Filtro lavabile (cenere)
	-	Paper collector filters Filtri raccoglitori in carta
	2803 0716	Adapter (Ø 35mm) Adattatore (Ø 35mm)

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL


ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3050 0018	5 paper collector filters 5 filtri raccoglitori in carta
	3050 0020	5 microfiber collector filters 5 filtri raccoglitori in microfibra
	1002 0091	3 fiber prefilters 3 prefiltri in microfibra
	1002 0104	Cloth filter with ring Filtro panno con anello

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	1002 0274	Nylon prefilter Prefiltro in nylon
	1002 0264	Washable filter Filtro lavabile
	1002 0273	Cartridge filter Filtro cartridge
	1002 0103	HEPA filter Filtro Hepa
	1002 0271	Nylon filter with ring Filtro nylon con anello
	3208 0634	Plastic pipe (straight). Ø 35mm Tubo in plastica (dritto). Ø 35mm
	3208 0636	Telescopic metal pipe (Ø 35mm) Tubo telescopico in metallo (Ø 35mm)
	3046 0040	Accessories holder (Ø 35mm) Spazzola porta accessori (Ø 35mm)
	3046 0041	Brush floor/carpet without wheels (Ø 35mm) Spazzola pavimenti/tappeti senza ruote (Ø 35mm)
	3046 0043	Plastic round brush (Ø 35mm) Spazzola rotonda in plastica (Ø 35mm)
	3046 0048	Round brush stainless steel bristle (Ø 35mm) Spazzola rotonda con setole in inox (Ø 35mm)
	3046 0046	Small attachment (Ø 35mm) Bocchetta piccola (Ø 35mm)
	3208 0640	2 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) Tubo flessibile 2 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)
	3208 0628	5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) Tubo flessibile 5 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)

CV 50 XE

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	45 x 45 x 76
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	47 x 47 x 74
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	8
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	120 x 100 x 163

GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Power tool socket (max 2200 W)
- Steel extension pipe
- Professional closing hooks
- 4 m power cable
- Flexible hose 5 m
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore silenzioso
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio inox
- Presa per elettrodomestici (max 2200 W)
- Tubi di prolunga in acciaio
- Ganci professionali in metallo
- Cavo elettrico 4 m
- Tubo flex 5 m
- Vano portaccessori
- Accessori Ø 35

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9355 0017	CV 50 XE	220 / 240	50 / 60	1400 (1600)	Total / Totale: 50 Dust / Polveri: 21 Liquids / Liquidi: 35	27	2700	70	1	12,0

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3208 1524	5 mt flexible hose (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 5 mt (Ø 35mm)</i>
	3208 0638	Curve handle (Ø 35mm) <i>Impugnatura curva (Ø 35mm)</i>
	3208 0632	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm</i>
	3206 0176	Accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori (Ø 35mm)</i>
	3046 0046	Small attachment (Ø 35mm) <i>Bocchetta piccola (Ø 35mm)</i>
	3046 0182	Floor brush (L. 290mm) <i>Accessorio setolato per pavimenti (L. 290mm)</i>
	3046 0183	Wet tool (L. 290mm) <i>Accessorio liquidi (L. 290mm)</i>
	0219 0029	Flat lance (Ø 35mm) <i>Lancia piatta (Ø 35mm)</i>
	1002 0240	Sponge filter <i>Filtro spugna</i>
	-	Washable filter (ash) <i>Filtro lavabile (cenere)</i>
	-	Paper collector filters <i>Filtri raccoglitori in carta</i>
	2803 0716	Adapter (Ø 35mm) <i>Adattatore (Ø 35mm)</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3050 0019	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	3050 0020	5 microfiber collector filters <i>5 filtri raccoglitori in microfibra</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	1002 0091	3 fiber prefilters <i>3 prefiltri in microfibra</i>
	1002 0274	Nylon prefilter <i>Prefiltro in nylon</i>
	1002 0264	Washable filter <i>Filtro lavabile</i>
	1002 0273	Cartridge filter <i>Filtro cartridge</i>
	1002 0103	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	3208 0634	Plastic pipe (straight). Ø 35mm <i>Tubo in plastica (dritto). Ø 35mm</i>
	3208 0636	Telescopic metal pipe (Ø 35mm) <i>Tubo telescopico in metallo (Ø 35mm)</i>
	3046 0040	Accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori (Ø 35mm)</i>
	3046 0041	Brush floor/carpet without wheels (Ø 35mm) <i>Spazzola pavimenti/tappeti senza ruote (Ø 35mm)</i>
	3046 0043	Plastic round brush (Ø 35mm) <i>Spazzola rotonda in plastica (Ø 35mm)</i>
	3046 0048	Round brush stainless steel bristle (Ø 35mm) <i>Spazzola rotonda con setole in inox (Ø 35mm)</i>
	3208 0640	2 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 2 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)</i>
	3208 0628	5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 5 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)</i>

PROFESSIONAL SERIES



SINGLE AND TWO-STAGES HIGH EFFICIENCY MOTORS

Professional vacuum cleaner models are available with 1, 2 and 3 motors, single or two-stages with low power consumption and high efficiency.

MOTORI MONO E BI-STADIO AD ALTA EFFICIENZA

Gli aspiratori della linea Professional sono disponibili con 1, 2 e 3 motori, mono-stadio o bi-stadio a basso consumo ed alta efficienza.

PROFESSIONAL VACUUM CLEANERS

PROFESSIONAL SERIES features a range of models dedicated to professional and industrial vacuum cleaning.

ASPIRATORI PROFESSIONALI

La gamma PROFESSIONAL SERIES è composta da modelli dedicati all'aspirazione professionale e industriale.



POLYPROPYLENE OR STAINLESS STEEL TANKS

Vacuum cleaners are available with tanks up to 78 lt and tilting systems, that allow more working duration and ease emptying operations.

FUSTI IN POLIPROPILENE O IN ACCIAIO INOX

Gli aspiratori sono disponibili con fusti fino a 78 lt e carrelli ribaltabili, che garantiscono maggiore autonomia e facilitano le operazioni di svuotamento.

NOMENCLATURE

NOMENCLATURA

CAPACITY

120/265/378 = number of motors + tank capacity (Professional models)

CAPACITÀ

120/265/378 = numero motori + capacità fusto (modelli Professional)



SERIES

CVP = Comet Vacuum cleaner Professional series

CVC = Comet Vacuum and Carpet cleaner

SERIE

CVP = Aspiratore Professionale Comet

CVC = Aspiratore e Lavamoquette Comet

TECHNICAL FEATURES

M = "M" class certification

S = Steel tank

X = Stainless steel tank

P = Polypropylene tank

H = Heavy Duty engine

B = Tilting tank

QUIET = Silent

CARATTERISTICHE TECNICHE

M = certificazione in classe M

S = fusto in acciaio (Steel)

X = fusto in acciaio inoX

P = fusto in Plastica

H = motore bistadio (Heavy duty)



B = Basculante

QUIET = Silenzioso

AVAILABLE VERSIONS › VERSIONI DISPONIBILI


**CARPET CLEANING**
LAVAMOQUETTECarpet cleaning function.
Funzione lavamoquette.**BLOWER**
SOFFIATOREBlower function.
Funzione soffiatore.**WET VACUUM**
ASPIRALIQUIDIWet vacuum function.
Funzione aspiraliquidi.**DRY VACUUM**
ASPIRAPOLVEREDry vacuum function.
Funzione aspirapolvere.

OTHER FEATURES › ALTRE CARATTERISTICHE

**MOTORS**
MOTORINumber of motors.
Numero di motori.**MOTOR STAGES**
STADI MOTORENumber of motor stages.
Numero stadi motore.**ANTISTATIC DEVICE**
DISPOSITIVO ANTISTATICOCertificated antistatic device system.
Sistema antistatico di sicurezza certificato.**COLLECTOR FILTER**
FILTRO RACCOGLITOREPaper filter for collecting dry residues.
Filtro in carta per la raccolta dei residui asciutti.**FILTER MATERIAL**
MATERIALE FILTROVarious material filters for dry residues.
Filtri in vari materiali per residui asciutti.**HEPA FILTER**
FILTRO HEPAHigh efficiency particulate arrestance filter.
Filtro particolato ad alta efficienza.**CARTRIDGE FILTER**
FILTRO A CARTUCCIACartridge filter for thin dust.
Filtro a cartuccia per polveri fini.**WASHABLE FILTER**
FILTRO LAVABILECartridge filter for wet and dry residues.
Filtro a cartuccia per residui asciutti e liquidi.**FILTER SHAKER**
SCUOTIFILTROManual / automatic operating external filter shaker.
Scuotifiltro esterno ad azionamento manuale / automatico.**POWER TOOL SOCKET**
PRESA ELETTROUTENSILEInlet power tool socket (max 2200 W).
Attacco di ingresso per elettroutensile (max 2200 W).**SILENCED MOTOR**
MOTORE SILENZIATOHigh-efficiency ultra-silenced motors.
Motori ultra silenziosi ad alta efficienza.

CVP 112 Quiet

Dry
Polvere



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) DIMENSIONI PRODOTTO (cm)	39 x 39 x 42
BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	39 x 39 x 42
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	30
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	80 x 120 x 234



GENERAL FEATURES

- Ultra silenced (64 dB) single stage motor (high efficiency)
- Integrated accessory holder
- Shock and overturn proof design
- 12 litre plastic tank (PP)
- Cloth filter
- Rotating ON/OFF switch
- Paper collector filter
- 7,5 m power cable
- Accessories Ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore monostadio ad alta efficienza ultra silenzioso (64 dB)
- Supporto per accessori integrato
- Struttura antiurto e antiribaltamento
- Fusto in polipropilene antiurto da 12 lt
- Filtro panno
- Interruttore rotativo
- Filtro sacco carta
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Accessori Ø 35



CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9356 0020	CVP 112 Quiet	220 / 240	50 / 60	800	Total / Totale: 12 Dust / Polveri: 9	24	2400	44	1	6,8

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3208 1424	2 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 2 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)</i>
	3301 1601	2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm
	0219 0029	Flat lance (Ø 35mm) <i>Lancia piatta (Ø 35mm)</i>
	3046 0043	Plastic round brush (Ø 35mm) <i>Spazzola rotonda in plastica (Ø 35mm)</i>
	3046 0124	Brush floor/carpet with wheels (Ø 35mm) <i>Spazzola pavimenti/tappeti con ruote (Ø 35mm)</i>
	3046 0046	Small attachment (Ø 35mm) <i>Bocchetta piccola (Ø 35mm)</i>
	-	-
	1002 0336	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3050 0024	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	3050 0025	10 microfiber collector filters <i>10 filtri raccoglitori in microfibra</i>
	1002 0337	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	3046 0044	Brush floor/carpet with wheels (Ø 35mm) <i>Spazzola pavimenti/tappeti con ruote (Ø 35mm)</i>

CVP 130 PEM

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	51 x 36 x 56
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	36 x 51 x 56
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	16
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	80 x 120 x 235



GENERAL FEATURES

- 1 by pass motors high efficiency
- Suction system with by-pass cooling
- Power tool socket (max 2200 W)
- Automatic ON/OFF filter shaker
- Shock proof tank (PP)
- Liquid float valve
- Dirty filter indicator
- Rotary switch
- M/E10 suction filter with NANO TECH coating
- HEPA air outlet filter
- Multidiameter tool adapter
- 7.5 m neoprene power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore silenziato ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Presa per elettroutensili automatica (max 2200 Watt)
- Scuotifiltro automatico a impulsi
- Fusto in plastica antiurto
- Valvola a galleggiante del liquido
- Indicatore luminoso filtro intasato
- Selettore funzioni rotativo
- Filtro M/E10 a cartuccia con rivestimento NANO TECH
- Filtro HEPA a pannello per uscita aria motore
- Adattatore per elettroutensile
- Cavo elettrico da 7.5 m in neoprene
- Ruote antitraccia
- Accessori Ø 35



CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)		kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9356 0001	CVP 130 PEM	230	50	1400	Total / Totale: 30 Dust / Polveri: 18 Liquids / Liquidi: 20	24	2400	70	1	11,0

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3208 0644	4 mt flexible hose (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 4 mt (Ø 35mm)</i>
	3208 0638	Curve handle (Ø 35mm) <i>Impugnatura curva (Ø 35mm)</i>
	3208 0632	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm</i>
	0219 0029	Flat lance (Ø 35mm) <i>Lancia piatta (Ø 35mm)</i>
	3206 0177	300 mm "Premium" accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori "Premium" 300 mm (Ø 35mm)</i>
	3046 0049	Dust accessory (Ø 35mm) <i>Accessorio per polveri (Ø 35mm)</i>
	2803 0716	Adapter (Ø 35mm) <i>Adattatore (Ø 35mm)</i>
	3046 0051	Liquid accessory (Ø 35mm) <i>Accessorio per liquidi (Ø 35mm)</i>
	1002 0277	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	-	Microfiber collector filter <i>Filtro raccoglitore in microfibra</i>
	1002 0081	Sponge filter <i>Filtro spugna</i>
	1002 0090	Intake air outlet HEPA filter <i>Filtro HEPA uscita aria aspirata</i>
	1002 0276	Motor cooling air outlet filter <i>Filtro uscita aria raffreddamento motore</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	1002 0280	5 microfiber collector filters <i>5 filtri raccoglitori in microfibra</i>

CVP 120 P

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) DIMENSIONI PRODOTTO (cm)	35 x 35 x 66
BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	40 x 39 x 54
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	24
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	80 x 120 x 232



GENERAL FEATURES

- High efficiency by pass motor
- Suction system with by-pass cooling
- Plastic tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 7,5 m power cable
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in plastica
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro in panno
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Pratico porta accessori
- Accessori Ø 35

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9356 0039	CVP 120 P	220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total / Totale: 20 Dust / Polveri: 14 Liquids / Liquidi: 16	24	2400	65	1	8,0

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORI	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3208 0626	2,5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 2,5 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)</i>
	3208 0632	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm</i>
	0219 0029	Flat lance (Ø 35mm) <i>Lancia piatta (Ø 35mm)</i>
	3046 0043	Plastic round brush (Ø 35mm) <i>Spazzola rotonda in plastica (Ø 35mm)</i>
	3046 0046	Small attachment (Ø 35mm) <i>Bocchetta piccola (Ø 35mm)</i>
	3206 0177	300 mm "Premium" accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori "Premium" 300 mm (Ø 35mm)</i>
	3046 0049	Dust accessory (Ø 35mm) <i>Accessorio per polveri (Ø 35mm)</i>
	3046 0051	Liquid accessory (Ø 35mm) <i>Accessorio per liquidi (Ø 35mm)</i>
	1002 0104	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>
	1002 0240	Sponge filter <i>Filtro spugna</i>
	-	Paper collector filter <i>Filtro raccoglitore in carta</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORI	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3050 0019	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	1002 0271	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>
	1002 0273	Cartridge filter <i>Filtro cartridge</i>
	1002 0103	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	1002 0264	Washable filter <i>Filtro lavabile</i>
	3046 0044	Brush floor/carpet with wheels (Ø 35mm) <i>Spazzola pavimenti/tappeti con ruote (Ø 35mm)</i>

CVP 120 X

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	35 x 35 x 66
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	40 x 39 x 54
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	24
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	80 x 120 x 232



GENERAL FEATURES

- High efficiency by pass motor
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 7,5 m power cable
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio inox
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro in panno
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Pratico porta accessori
- Accessori Ø 35

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9356 0002	CVP 120 X	220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total / Totale: 20 Dust / Polveri: 14 Liquids / Liquidi: 16	24	2400	65	1	8,0

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3208 0626	2,5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 2,5 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)</i>
	3208 0632	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm</i>
	0219 0029	Flat lance (Ø 35mm) <i>Lancia piatta (Ø 35mm)</i>
	3046 0043	Plastic round brush (Ø 35mm) <i>Spazzola rotonda in plastica (Ø 35mm)</i>
	3046 0046	Small attachment (Ø 35mm) <i>Bocchetta piccola (Ø 35mm)</i>
	3206 0177	300 mm "Premium" accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori "Premium" 300 mm (Ø 35mm)</i>
	3046 0049	Dust accessory (Ø 35mm) <i>Accessorio per polveri (Ø 35mm)</i>
	3046 0051	Liquid accessory (Ø 35mm) <i>Accessorio per liquidi (Ø 35mm)</i>
	1002 0104	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>
	1002 0240	Sponge filter <i>Filtro spugna</i>
	-	Paper collector filter <i>Filtro raccoglitore in carta</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3050 0019	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	1002 0271	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>
	1002 0273	Cartridge filter <i>Filtro cartridge</i>
	1002 0103	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	1002 0264	Washable filter <i>Filtro lavabile</i>
	3046 0044	Brush floor/carpet with wheels (Ø 35mm) <i>Spazzola pavimenti/tappeti con ruote (Ø 35mm)</i>

CVP 130 P

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) DIMENSIONI PRODOTTO (cm)	37 x 37 x 71
BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	40 x 39 x 79
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	15
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	80 x 120 x 211



GENERAL FEATURES

- High efficiency by pass motor
- Suction system with by-pass cooling
- Plastic tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Washable filter
- 7,5 m power cable
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in plastica
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro lavabile
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Pratico porta accessori
- Accessori Ø 35

CODE CODICE	MODELS MODELLI	 V	 Hz	 W(max)	 lt	 kPa	 mmH ₂ O	 l/s	 n°	 kg
9356 0040	CVP 130 P	220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total / Totale: 30 Dust / Polveri: 15 Liquids / Liquidi: 17	24	2400	65	1	8,5

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORI	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3208 0626	2,5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 2,5 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)</i>
	3208 0632	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm</i>
	0219 0029	Flat lance (Ø 35mm) <i>Lancia piatta (Ø 35mm)</i>
	3046 0043	Plastic round brush (Ø 35mm) <i>Spazzola rotonda in plastica (Ø 35mm)</i>
	3046 0046	Small attachment (Ø 35mm) <i>Bocchetta piccola (Ø 35mm)</i>
	3206 0177	300 mm "Premium" accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori "Premium" 300 mm (Ø 35mm)</i>
	3046 0049	Dust accessory (Ø 35mm) <i>Accessorio per polveri (Ø 35mm)</i>
	3046 0051	Liquid accessory (Ø 35mm) <i>Accessorio per liquidi (Ø 35mm)</i>
	1002 0264	Washable filter <i>Filtro lavabile</i>
	1002 0240	Sponge filter <i>Filtro spugna</i>
	-	Paper collector filter <i>Filtro raccoglitore in carta</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORI	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3050 0019	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	1002 0104	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>
	1002 0271	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>
	1002 0273	Cartridge filter <i>Filtro cartridge</i>
	1002 0103	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	3046 0044	Brush floor/carpet with wheels (Ø 35mm) <i>Spazzola pavimenti/tappeti con ruote (Ø 35mm)</i>

CVP 130 X

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) DIMENSIONI PRODOTTO (cm)	37 x 37 x 71
BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	40 x 39 x 79
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	15
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	80 x 120 x 211



GENERAL FEATURES

- High efficiency by pass motor
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Washable filter
- 7,5 m power cable
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio inox
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro lavabile
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Pratico porta accessori
- Accessori Ø 35

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9356 0003	CVP 130 X	220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total / Totale: 30 Dust / Polveri: 15 Liquids / Liquidi: 17	24	2400	65	1	8,5

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3208 0626	2,5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 2,5 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)</i>
	3208 0632	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm</i>
	0219 0029	Flat lance (Ø 35mm) <i>Lancia piatta (Ø 35mm)</i>
	3046 0043	Plastic round brush (Ø 35mm) <i>Spazzola rotonda in plastica (Ø 35mm)</i>
	3046 0046	Small attachment (Ø 35mm) <i>Bocchetta piccola (Ø 35mm)</i>
	3206 0177	300 mm "Premium" accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori "Premium" 300 mm (Ø 35mm)</i>
	3046 0049	Dust accessory (Ø 35mm) <i>Accessorio per polveri (Ø 35mm)</i>
	3046 0051	Liquid accessory (Ø 35mm) <i>Accessorio per liquidi (Ø 35mm)</i>
	1002 0264	Washable filter <i>Filtro lavabile</i>
	1002 0240	Sponge filter <i>Filtro spugna</i>
	-	Paper collector filter <i>Filtro raccoglitore in carta</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3050 0019	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	1002 0104	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>
	1002 0271	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>
	1002 0273	Cartridge filter <i>Filtro cartridge</i>
	1002 0103	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	3046 0044	Brush floor/carpet with wheels (Ø 35mm) <i>Spazzola pavimenti/tappeti con ruote (Ø 35mm)</i>

CVP 265 X

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	44 x 46 x 96
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	48 x 60 x 87
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	8
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	100 x 120 x 186



GENERAL FEATURES

- 2 high efficiency by pass motors
- Suction system with by-pass cooling
- Filter cleaning system
- Stainless steel tank
- Static electric shock inhibitor
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 7,5 m power cable
- Traceless wheels
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- 2 motori ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Sistema di pulizia del filtro
- Fusto in acciaio inox
- Sistema antielettrostaticità
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro panno
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Ruote antitraccia
- Pratico porta accessori
- Accessori Ø 40

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9356 0005	CVP 265 X	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total / Totale: 65 Dust / Polveri: 30 Liquids / Liquidi: 40	22	2200	130	2	14,5

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3208 0656	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) <i>Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)</i>
	3208 0630	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + angolato). Ø 40mm</i>
	0219 0030	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) <i>Lancia piatta "Premium" (Ø 40mm)</i>
	3046 0042	Round brush (Ø 40mm) <i>Spazzola rotonda (Ø 40mm)</i>
	3206 0178	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) <i>Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)</i>
	3046 0050	Dust accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per polveri (Ø 40mm)</i>
	3046 0052	Liquid accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per liquidi (Ø 40mm)</i>
	1002 0101	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3050 0019	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	1002 0094	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>
	1002 0268	Nylon filter <i>Filtro in nylon</i>

CVP 278 P

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	62 x 51 x 96
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	75 x 60 x 103
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	4
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	80 x 120 x 222

GENERAL FEATURES

- 2 high efficiency by pass motors
- Suction system with by-pass cooling
- Filter cleaning system
- Plastic tank (PP)
- Static electric shock inhibitor
- Drain hose system
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- 7,5 m power cable
- Traceless wheels
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- 2 motori ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Sistema di pulizia del filtro
- Fusto in plastica (PP)
- Sistema antielettrostaticità
- Tubo di scarico liquidi
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Ruote antitraccia
- Pratico porta accessori
- Accessori Ø 40

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9356 0006	CVP 278 P	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total / Totale: 78 Dust / Polveri: 35 Liquids / Liquidi: 48	22	2200	130	2	21,5

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3208 0656	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) <i>Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)</i>
	3208 0630	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + angolato). Ø 40mm</i>
	0219 0030	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) <i>Lancia piatta "Premium" (Ø 40mm)</i>
	3046 0042	Round brush (Ø 40mm) <i>Spazzola rotonda (Ø 40mm)</i>
	3206 0178	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) <i>Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)</i>
	3046 0050	Dust accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per polveri (Ø 40mm)</i>
	3046 0052	Liquid accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per liquidi (Ø 40mm)</i>
	1002 0097	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3050 0019	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	1002 0093	Cloth filter for fine dust <i>Filtro panno per polveri fini</i>
	1002 0268	Nylon filter <i>Filtro in nylon</i>

CVP 378 P

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	62 x 51 x 99
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	75 x 60 x 103
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	4
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	80 x 120 x 221



GENERAL FEATURES

- 3 high efficiency by pass motors
- Suction system with by-pass cooling
- Filter cleaning system
- Plastic tank (PP)
- Static electric shock inhibitor
- Drain hose system
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- 7,5 m power cable
- Traceless wheels
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- 3 motori ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Sistema di pulizia del filtro
- Fusto in plastica (PP)
- Sistema antielettrostaticità
- Tubo di scarico liquidi
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Ruote antitraccia
- Pratico porta accessori
- Accessori Ø 40

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9356 0007	CVP 378 P	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total / Totale: 78 Dust / Polveri: 35 Liquids / Liquidi: 48	22	2200	195	3	23,5

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3208 0656	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) <i>Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)</i>
	3208 0630	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + angolato). Ø 40mm</i>
	0219 0030	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) <i>Lancia piatta "Premium" (Ø 40mm)</i>
	3046 0042	Round brush (Ø 40mm) <i>Spazzola rotonda (Ø 40mm)</i>
	3206 0178	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) <i>Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)</i>
	3046 0050	Dust accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per polveri (Ø 40mm)</i>
	3046 0052	Liquid accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per liquidi (Ø 40mm)</i>
	1002 0097	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3050 0019	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	1002 0093	Cloth filter for fine dust <i>Filtro panno per polveri fini</i>
	1002 0268	Nylon filter <i>Filtro in nylon</i>

CVP 378 X

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	62 x 51 x 99
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	75 x 60 x 103
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	4
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	80 x 120 x 221



GENERAL FEATURES

- 3 high efficiency by pass motors
- Suction system with by-pass cooling
- Filter cleaning system
- Stainless Steel tank
- Static electric shock inhibitor
- Drain hose system
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- 7,5 m power cable
- Traceless wheels
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- 3 motori ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Sistema di pulizia del filtro
- Fusto in acciaio inox
- Sistema antielettrostaticità
- Tubo di scarico liquidi
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Ruote antitraccia
- Pratico porta accessori
- Accessori Ø 40

CODE CODICE	MODELS MODELLI								kg
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	
9356 0028	CVP 378 X	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total / Totale: 78 Dust / Polveri: 35 Liquids / Liquidi: 48	22	2200	195	23,5

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD


ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3208 0656	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) <i>Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)</i>
	3208 0630	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + angolato). Ø 40mm</i>
	0219 0030	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) <i>Lancia piatta "Premium" (Ø 40mm)</i>
	3046 0042	Round brush (Ø 40mm) <i>Spazzola rotonda (Ø 40mm)</i>
	3206 0178	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) <i>Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)</i>
	3046 0050	Dust accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per polveri (Ø 40mm)</i>
	3046 0052	Liquid accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per liquidi (Ø 40mm)</i>
	1002 0097	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3050 0019	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	1002 0093	Cloth filter for fine dust <i>Filtro panno per polveri fini</i>
	1002 0268	Nylon filter <i>Filtro in nylon</i>

CVP 278 PBH

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	62 x 51 x 99
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	75 x 60 x 103
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	4
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	80 x 120 x 221

GENERAL FEATURES

- 2 silenced two stages motor
- Suction system with by-pass cooling
- Plastic tank
- Professional closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Tilting tank
- Fully removable tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 10 m power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- 2 motori bi-stadio silenziosi
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in plastica
- Ganci di chiusura professionali
- Sistema antielettrostaticità
- Sistema svuotamento a bascula
- Fusto rimovibile
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro panno
- Cavo di alimentazione 10 m
- Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9356 0009	CVP 278 PBH	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total / Totale: 78 Dust / Polveri: 35 Liquids / Liquidi: 48	24	2400	108	2	23,0

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD


ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3208 0656	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) <i>Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)</i>
	3208 0630	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + angolato). Ø 40mm</i>
	0219 0030	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) <i>Lancia piatta "Premium" (Ø 40mm)</i>
	3046 0042	Round brush (Ø 40mm) <i>Spazzola rotonda (Ø 40mm)</i>
	3206 0178	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) <i>Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)</i>
	3046 0050	Dust accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per polveri (Ø 40mm)</i>
	3046 0052	Liquid accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per liquidi (Ø 40mm)</i>
	1002 0100	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3050 0019	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	1002 0093	Cloth filter for fine dust <i>Filtro panno per polveri fini</i>
	1002 0268	Nylon filter <i>Filtro in nylon</i>
	1002 0266	Washable filter <i>Filtro lavabile</i>
	1002 0088	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	0219 0032	Gangway tool (only for liquid suction) <i>Bocchetta frontale fissa completa (solo per aspirazione liquidi)</i>

CVP 278 XBH

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	62 x 51 x 99
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	75 x 60 x 103
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	4
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	80 x 120 x 221

GENERAL FEATURES

- 2 silenced two stages motor
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Professional closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Tilting tank
- Fully removable tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 10 m power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- 2 motori bi-stadio silenziosi
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio inox
- Ganci di chiusura professionali
- Sistema antielettrostaticità
- Sistema svuotamento a bascula
- Fusto rimovibile
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro panno
- Cavo di alimentazione 10 m
- Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9356 0008	CVP 278 XBH	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total / Totale: 78 Dust / Polveri: 35 Liquids / Liquidi: 48	24	2400	108	2	24,0

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD


ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3208 0656	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) <i>Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)</i>
	3208 0630	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + angolato). Ø 40mm</i>
	0219 0030	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) <i>Lancia piatta "Premium" (Ø 40mm)</i>
	3046 0042	Round brush (Ø 40mm) <i>Spazzola rotonda (Ø 40mm)</i>
	3206 0178	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) <i>Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)</i>
	3046 0050	Dust accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per polveri (Ø 40mm)</i>
	3046 0052	Liquid accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per liquidi (Ø 40mm)</i>
	1002 0100	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3050 0019	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	1002 0093	Cloth filter for fine dust <i>Filtro panno per polveri fini</i>
	1002 0268	Nylon filter <i>Filtro in nylon</i>
	1002 0266	Washable filter <i>Filtro lavabile</i>
	1002 0088	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	0219 0032	Gangway tool (only for liquid suction) <i>Bocchetta frontale fissa completa (solo per aspirazione liquidi)</i>

CVP 378 PBH

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	62 x 51 x 99
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	75 x 60 x 103
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	4
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	80 x 120 x 221



GENERAL FEATURES

- 3 silenced two stages motor
- Suction system with by-pass cooling
- Plastic tank
- Professional closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Tilting tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 10 m power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- 3 motori bi-stadio silenziosi
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in plastica
- Ganci di chiusura professionali
- Sistema antielettrostaticità
- Sistema svuotamento a bascula
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro panno
- Cavo di alimentazione 10 m
- Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9356 0011	CVP 378 PBH	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total / Totale: 78 Dust / Polveri: 35 Liquids / Liquidi: 48	24	2400	162	3	26,0

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD


ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3208 0656	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) <i>Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)</i>
	3208 0630	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + angolato). Ø 40mm</i>
	0219 0030	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) <i>Lancia piatta "Premium" (Ø 40mm)</i>
	3046 0042	Round brush (Ø 40mm) <i>Spazzola rotonda (Ø 40mm)</i>
	3206 0178	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) <i>Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)</i>
	3046 0050	Dust accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per polveri (Ø 40mm)</i>
	3046 0052	Liquid accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per liquidi (Ø 40mm)</i>
	1002 0100	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3050 0019	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	1002 0093	Cloth filter for fine dust <i>Filtro panno per polveri fini</i>
	1002 0268	Nylon filter <i>Filtro in nylon</i>
	1002 0266	Washable filter <i>Filtro lavabile</i>
	1002 0088	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	0219 0032	Gangway tool (only for liquid suction) <i>Bocchetta frontale fissa completa (solo per aspirazione liquidi)</i>

CVP 378 XBH

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) DIMENSIONI PRODOTTO (cm)	62 x 51 x 99
BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	75 x 60 x 103
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	4
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	80 x 120 x 221

GENERAL FEATURES

- 3 silenced two stages motor
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Professional closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Tilting tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 10 m power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- 3 motori bi-stadio silenziosi
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio inox
- Ganci di chiusura professionali
- Sistema antielettrostaticità
- Sistema svuotamento a bascula
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro panno
- Cavo di alimentazione 10 m
- Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9356 0010	CVP 378 XBH	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total / Totale: 78 Dust / Polveri: 35 Liquids / Liquidi: 48	24	2400	162	3	27,0

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD


ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3208 0656	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) <i>Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)</i>
	3208 0630	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + angolato). Ø 40mm</i>
	0219 0030	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) <i>Lancia piatta "Premium" (Ø 40mm)</i>
	3046 0042	Round brush (Ø 40mm) <i>Spazzola rotonda (Ø 40mm)</i>
	3206 0178	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) <i>Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)</i>
	3046 0050	Dust accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per polveri (Ø 40mm)</i>
	3046 0052	Liquid accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per liquidi (Ø 40mm)</i>
	1002 0100	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3050 0019	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	1002 0093	Cloth filter for fine dust <i>Filtro panno per polveri fini</i>
	1002 0268	Nylon filter <i>Filtro in nylon</i>
	1002 0266	Washable filter <i>Filtro lavabile</i>
	1002 0088	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	0219 0032	Gangway tool (only for liquid suction) <i>Bocchetta frontale fissa completa (solo per aspirazione liquidi)</i>

CVC 150 XH

Wet & dry + carpet
Polvere e liquidi + moquette



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) DIMENSIONI PRODOTTO (cm)	62 x 51 x 85
BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	64 x 54 x 92
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	4
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	80 x 120 x 197

GENERAL FEATURES

- Silenced two stages motor
- Suction system with by-pass cooling
- Detergent pump (1x 26 W - 1,2 l/min - 2,5 bar)
- Stainless steel tank
- Professional closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Drain hose system
- 11 l. detergent tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 10 m power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore bi-stadio silenzioso
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Pompa detergente (1x 26 W - 1,2 l/min - 2,5 bar)
- Fusto in acciaio inox
- Ganci di chiusura professionali
- Sistema antielettrostaticità
- Tubo di scarico serbatoio di raccolta
- Serbatoio detergente 11 litri
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro panno
- Cavo di alimentazione 10 m
- Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9356 0012	CVC 150 XH	220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total / Totale: 50 Dust / Polveri: 21 Liquids / Liquidi: 35	22	2200	53	1	19,0

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD


ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3208 0658	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) <i>Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)</i>
	3046 0053	Carpet cleaning set (Ø 40mm) <i>Set pulizia tappeti (Ø 40mm)</i>
	3046 0047	Attachment for injection/extraction (Ø 40mm) <i>Bocchetta iniezione/estrazione (Ø 40mm)</i>
	1002 0085	Sponge filter <i>Filtro spugna</i>
	1002 0099	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3050 0019	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	1002 0269	Nylon filter <i>Filtro in nylon</i>
	1002 0267	Washable filter <i>Filtro lavabile</i>
	1002 0270	Cartridge filter <i>Filtro cartridge</i>
	1002 0263	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>

CVC 278 XH

Wet & dry + carpet
Polvere e liquidi + moquette



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) DIMENSIONI PRODOTTO (cm)	62 x 51 x 96
BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	75 x 60 x 103
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	4
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	80 x 120 x 220



GENERAL FEATURES

- 2 silenced two stages motor
- Suction system with by-pass cooling
- Detergent pump (2x 48 W - 0,7 - 1 l/min - 7 bar)
- Stainless steel tank
- Professional closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Drain hose system
- 25 l. detergent tank
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 10 m power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- 2 motori bi-stadio silenziosi
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Pompa detergente (2x 48 W - 0,7 - 1 l/min - 7 bar)
- Fusto in acciaio inox
- Ganci di chiusura professionali
- Sistema antielettrostaticità
- Tubo di scarico serbatoio di raccolta
- Serbatoio detergente 25 litri
- Valvola a galleggiante
- Filtro panno
- Cavo di alimentazione 10 m
- Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9356 0013	CVC 278 XH	230	50	2200 (2400)	Total / Totale: 78 Dust / Polveri: 35 Liquids / Liquidi: 48	22	2200	108	2	29,5


STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3208 0658	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) <i>Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)</i>
	3046 0053	Carpet cleaning set (Ø 40mm) <i>Set pulizia tappeti (Ø 40mm)</i>
	3046 0047	Attachment for injection/extraction (Ø 40mm) <i>Bocchetta iniezione/estrazione (Ø 40mm)</i>
	1002 0100	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3050 0019	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	1002 0093	Cloth filter for fine dust <i>Filtro panno per polveri fini</i>
	1002 0268	Nylon filter <i>Filtro in nylon</i>
	1002 0266	Washable filter <i>Filtro lavabile</i>
	1002 0088	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>

INDUSTRIAL SERIES



SINGLE AND TWO-STAGES HIGH EFFICIENCY MOTORS

Industrial vacuum cleaner models are available with 1 or 3 motors, single or two-stages with low power consumption and high efficiency.

MOTORI MONO E BI-STADIO AD ALTA EFFICIENZA

Gli aspiratori della linea Industrial sono disponibili con 1 o 3 motori, mono-stadio o bi-stadio a basso consumo ed alta efficienza.

INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS

INDUSTRIAL SERIES features a range of models able to work continuously without the need to clean the filter and without any maintenance.

ASPIRATORI INDUSTRIALI

La gamma INDUSTRIAL SERIES è composta da modelli in grado di lavorare in modo continuo senza la necessità di pulire il filtro e senza alcuna manutenzione.



STEEL OR STAINLESS STEEL TANKS

Vacuum cleaners are available with tanks up to 100 lt, that allow more working duration.

FUSTI IN ACCIAIO O IN ACCIAIO INOX

Gli aspiratori sono disponibili con fusti fino a 100 lt, che garantiscono maggiore autonomia.

NOMENCLATURE

NOMENCLATURA

CAPACITY

120/265/378 = number of motors + tank capacity (Professional models)

CAPACITÀ

120/265/378 = numero motori + capacità fusto (modelli Professionali)



CVI-A 1100 ST-OIL

SERIES

CVI-U = Comet Vacuum Industrial universal motors

CVI-A = Comet Vacuum Industrial induction motors

SERIE

CVI-U = Aspiratore Industriale Comet motori universali

CVI-A = Aspiratore Industriale Comet motori ad induzione

TECHNICAL FEATURES

S = Steel tank

X = Stainless steel tank

T = Three-phase models

OIL = For oil and grease

CARATTERISTICHE TECNICHE

S = Fusto in acciaio (Steel)

X = Fusto in acciaio inoX

T = Modelli Trifase

OIL = Per oli e grassi

AVAILABLE VERSIONS › VERSIONI DISPONIBILI


WET VACUUM
ASPIRALIQUIDI

Wet vacuum function.
Funzione aspiraliquidi.


DRY VACUUM
ASPIRAPOLVERE

Dry vacuum function.
Funzione aspirapolvere.

OTHER FEATURES › ALTRE CARATTERISTICHE


MOTORS
MOTORI

Number of motors.
Numero di motori.


MOTOR STAGES
STADI MOTORE

Number of motor stages.
Numero stadi motore.


ANTISTATIC DEVICE
DISPOSITIVO ANTISTATICO

Certificated antistatic device system.
Sistema antistatico di sicurezza certificato.


FILTER MATERIAL
MATERIALE FILTRO

Various material filters for dry residues.
Filtri in vari materiali per residui asciutti.


HEPA FILTER
FILTRO HEPA

High efficiency particulate arrestance filter.
Filtro particolato ad alta efficienza.


L-CLASS FILTER
FILTRO CLASSE L

Max value of dust concentration on workplace (AGW) > 1 mg/m³.
Polveri con un valore di concentrazione max sul posto di lavoro (AGW) > 1 mg/m³.


M-CLASS FILTER
FILTRO CLASSE M

Max value of dust concentration on workplace (AGW) ≥ 0,1 mg/m³, wood dust.
Polveri con un valore di concentrazione max sul posto di lavoro (AGW) ≥ 0,1 mg/m³, polveri di legno.


FILTER SHAKER
SCUOTIFILTRO

Manual / automatic operating external filter shaker.
Scuotifiltro esterno ad azionamento manuale / automatico.

CVI-U 380 X

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	68 x 58 x 130
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	70 x 91 x 141
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	1
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	70 x 91 x 141



GENERAL FEATURES

- 3 silenced two stage by-pass cooling motors
- Stainless steel container
- Mechanical horizontal & simple manual filter cleaning system
- Steel closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Power coated steel structure and containers
- Trolley with front pivoting non-marking wheels (with brake), and large inbuilt accessories basket
- Liquid float valve
- Drain System

CARATTERISTICHE GENERALI

- 3 motori bistadio silenziosi
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio inox
- Scuotifiltro manuale
- Ganci di chiusura professionali
- Sistema antielettrostaticità
- Valvola a galleggiante
- Vano porta accessori integrato
- Struttura in acciaio antiribaltamento
- Ruote antitraccia

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9357 0009	CVI-U 380 X	220 / 240	50 / 60	3000	80	24	2400	162	3	45,0

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3050 0021	Cloth filter <i>Filtro sacco</i>		2825 0117	Steel reduction Ø 70-50 mm <i>Riduzione Ø 70-50 mm</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
OPTIONAL MINIMUM SET TO RUN THE UNIT › SET MINIMO OPZIONALE PER FAR FUNZIONARE L'UNITÀ			KIT 2 FOR OIL AND SWARF CLEANING › KIT 2 PULIZIA SET OLI / TRUCIOLI 2830 0169		
	3208 1514	3m complete EVA Ø50 hose set <i>Tubo aspirazione EVA conduttivo 3 mt (Ø 50)</i>	THE KIT INCLUDES: › IL KIT COMPRENDE:		
	0219 0041	PVC flat lance with galvanized joint Ø 50 <i>Lancia piatta plastica con manicotto Ø 50</i>	2x 	1801 0048	Accessories sleeve PUR/PVC Ø 50 <i>Manicotti conduttivi per tubo flessibile PVC Ø 50</i>
KIT 1 FOR INDUSTRIAL CLEANING › KIT 1 PER PULIZIA INDUSTRIALE 2830 0168				3208 1511	4 mt Pur antistatic flexible hose Ø50 <i>Tubo aspirazione antistatico 4 mt Ø50</i>
2x 	1801 0047	Accessories sleeve EVA Ø 50 <i>Manicotti accessori EVA Ø 50</i>		1846 0043	Galvanized chip basket <i>Secchio separatrucioli zincato</i>
	3208 1510	4 mt EVA conductive flexible hose Ø 50 <i>Tubo aspirazione conduttivo 4 mt Ø 50</i>		0219 0042	Rubber antistatic round lance Ø 50 <i>Lancia tonda gomma antistatica Ø 50</i>
	3208 1512	Steel handle Ø 50 <i>Impugnatura acciaio cromato Ø 50</i>			
	3046 0178	Dust inox tool <i>Spazzola polvere inox l=420</i>			
	0219 0041	PVC flat lance with galvanized joint Ø 50 <i>Lancia piatta plastica con manicotto Ø 50</i>			
	3046 0177	PVC round brush with galvanized joint Ø 50 <i>Lancia pennello plastica con manicotto zincato Ø 50</i>			

CVI-A 180 X-XT

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	47 x 71 x 115
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	78 x 66 x 175
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	1
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	78 x 66 x 175



GENERAL FEATURES

- IP 55 silenced turbine motor
- Stainless steel container
- Mechanical horizontal & simple manual filter cleaning system
- Steel closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Power coated steel structure and containers
- Steering wheels with brake
- Liquid float valve
- Pressure relief valve, safety device avoiding engine problems in case of clogging
- Drain hose System
- Quick release tank system

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore a turbina silenzioso IP 65
- Fusto in acciaio inox
- Sistema di pulizia meccanico orizzontale e manuale del filtro
- Ganci di chiusura professionali in acciaio
- Sistema antielettrostaticità
- Struttura e contenitori in acciaio rivestiti
- Ruote pivotanti con freno
- Valvola limitatrice di pressione
- Scuotifiltro manuale
- Struttura in acciaio antiribaltamento
- Tubo di scarico serbatoio di raccolta
- Verniciatura epossidica

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9357 0002	CVI-A 180 X	230	50	2200	80	21 / 25	2100 / 2500	97	1	70,0
9357 0003	CVI-A 180 XT	400	50	3000		25 / 32	2500 / 3200			

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3208 1513	3 mt flexible hose (ø 40mm) Tubo flessibile 3 mt (ø 40mm)		3050 0021	Cloth filter Filtro sacco
	0219 0030	"Premium" Flat lance (ø 40mm) Lancia piatta "Premium" (ø 40mm)			

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	1002 0344	Washable filter class M Filtro lavabile classe M		3206 0178	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)
POWDER / LIQUID ACCESSORY KIT (Ø40) › KIT ACCESSORI POLVERE / LIQUIDI (Ø40) 2830 0170					
THE KIT INCLUDES: › IL KIT COMPRENDE:					
	3208 0630	2 chromium-plated pipe (straight + curve) Ø 40mm 2 tubi metallo cromato (dritto + angolato) Ø 40mm		3046 0050	Dust accessory (Ø 40mm) Accessorio per polveri (Ø 40mm)
	3046 0042	Round brush (Ø 40mm) Spazzola rotonda (Ø 40mm)		3046 0052	Liquid accessory (Ø 40mm) Accessorio per liquidi (Ø 40mm)
				3046 0184	Carpet tool Accessorio tappeti

CVI-U 3100 S

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	80 x 60 x 147
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	90 x 70 x 190
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	1
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	90 x 70 x 190



GENERAL FEATURES

- 3 silenced two stage by-pass cooling motors
- Power coated steel structure and containers
- Self-cleaning filter system for continuous operations
- 3 HEPA + PTFE cartridge conductive filters
- Metal side inlet channel and AISI 304 stainless steel filter protection
- Wheeled container with inbuilt quick release handle, drain plug and full load level
- Trolley with front pivoting non-marking wheels (with brake) and large inbuilt accessories basket
- Removable motors unit header through metal hooks

CARATTERISTICHE GENERALI

- 3 motori bistadio silenziosi con raffreddamento by-pass
- Struttura e contenitori in acciaio verniciato a fuoco
- Sistema di filtri autopulenti per operazioni continue
- 3 filtri conduttivi a cartuccia in HEPA + PTFE
- Scuotifiltro automatico
- Canale di ingresso laterale in metallo e protezione filtro in acciaio inox AISI 304
- Contenitore carrellato con maniglia a sgancio rapido integrato, tappo di scarico e livello di pieno carico
- Carrello con ruote anteriori antitraccia pivotanti (con freno) e ampio cestello portaoggetti integrato
- Testata motore rimovibile tramite ganci metallici

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9357 0004	CVI-U 3100 S	230	50	3600	100	24	2400	142	3	59,0

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD


ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
3x 	1002 0368	HEPA (H14) + PTFE cartridge filter <i>Filtro cartuccia HEPA (h14) + PTFE 0,9m²</i>		1407 0082	Quick release adaptor Ø 60-50 <i>Attacco macchina alluminio Ø 60-50</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
OPTIONAL MINIMUM SET TO RUN THE UNIT › SET MINIMO OPZIONALE PER FAR FUNZIONARE L'UNITÀ			LONGOPACK SET › SET LONGOPACK		
	3208 1514	3m complete EVA Ø50 hose set <i>Tubo aspirazione EVA conduttivo 3 mt (Ø 50)</i>		3029 0133	Hopper for spool bag collection <i>Tramoggia per bobina</i>
	0219 0041	PVC flat lance with galvanized joint Ø 50 <i>Lancia piatta plastica con manicotto Ø 50</i>		3002 1156	Tray for spool bag collection <i>Vassoio di supporto</i>
OTHER FILTERS › ALTRI FILTRI				3208 1515	Longopack 22m bag spools <i>Bobina 22 mt</i>
	1002 0369	ULPA (H13) D.O.P. cartridge filter <i>Filtro a cartuccia ULPA</i>	4x		

CVI-A 1100 ST

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	80 x 60 x 171
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	90 x 70 x 190
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	1
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	90 x 70 x 190



GENERAL FEATURES

- 1 single stage side channel blower with three-phase induction motor
- Power coated steel structure and containers
- Mechanical horizontal & simple manual filter cleaning system
- Polyester non woven fabric pockets filter, class L
- Metal central inlet channel with deflector
- Wheeled container with inbuilt quick release handle, drain plug and full load level
- Trolley with front pivoting non-marking wheels (with brake) and large inbuilt accessories basket
- Removable motors unit header through metal hooks

CARATTERISTICHE GENERALI

- 1 Turbina a canali laterali monostadio con motore a induzione trifase
- Struttura e contenitori in acciaio verniciato a fuoco
- Scuotifiltro manuale
- Filtro a tasche in tessuto non tessuto poliestere, classe L
- Canale di ingresso centrale in metallo con deflettore
- Contenitore carrellato con maniglia a sgancio rapido integrato, tappo di scarico e livello di pieno carico
- Carrello con ruote anteriori antitraccia pivotanti (con freno) e ampio cestello portaoggetti integrato
- Testata motore rimovibile tramite ganci metallici

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9357 0005	CVI-A 1100 ST	400	50	3000	80	32	3200	89	1	102,0

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD


ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	1002 0370	Polyester pockets filter 2m ² , class L <i>Filtro a tasche in poliestere 2m² classe L</i>		1801 0049	Adaptor Ø 70-50 <i>Manicotto rapido zincato con gola Ø 70/50</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
OPTIONAL MINIMUM SET TO RUN THE UNIT › SET MINIMO OPZIONALE PER FAR FUNZIONARE L'UNITÀ			OTHER FILTERS › ALTRI FILTRI		
	3208 1514	3m complete EVA Ø50 hose set <i>Tubo aspirazione EVA conduttivo 3 mt (Ø 50)</i>		1002 0374	180°C Heatproof polyester pockets filter 2 m ² , class M <i>Filtro a tasche in poliestere per alte temp. 180°C 2m², classe M</i>
	0219 0041	PVC flat lance with galvanized joint Ø 50 <i>Lancia piatta plastica con manicotto Ø 50</i>		1002 0375	Flat cartridge Hepa secondary filter assembly kit <i>Kit assemblaggio filtro secondario cartuccia HEPA</i>
LONGOPACK SET › SET LONGOPACK				1002 0376	Flat cartridge Hepa filter (replacement) <i>Filtro secondario cartuccia HEPA</i>
	3029 0133	Hopper for spool bag collection <i>Tramoggia per bobina</i>	WET OPERATIONS › ASPIRAZIONE LIQUIDI		
	3002 1156	Tray for spool bag collection <i>Vassoio di supporto</i>		3206 0452	Galvanized floater support (without floater) <i>Cestello porta galleggiante zincato</i>
	3208 1515	Longopack 22m bag spools <i>Bobina 22 mt</i>		1237 0039	Floater for wet suction <i>Galleggiante per cestello</i>
OTHER FILTERS › ALTRI FILTRI				2416 0404	Wet filter protection cone for floater stop <i>Protezione liquidi conica per galleggiante</i>
	1002 0371	Polyester pockets filter 3m ² , class L <i>Filtro a tasche in poliestere 3m² classe L</i>	METAL CHIPS SEPARATIONS › SEPARAZIONE DI TRUCIOLI DI METALLO		
	1002 0372	Antistatic Polyester pockets filter 2m ² , class M <i>Filtro a tasche in poliestere antistatico 2m², classe M</i>		1214 0053	Container discharge faucet kit <i>Kit rubinetto di scarico per fusto</i>
	1002 0373	Antistatic Polyester pockets filter 3m ² , class M <i>Filtro a tasche in poliestere antistatico 3m², classe M</i>		1846 0044	Galvanized chip basket including floater <i>Secchio separatrucioli galv. con galleggiante</i>

CVI-A 1100 ST-OIL

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) DIMENSIONI PRODOTTO (cm)	80 x 60 x 171
BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	90 x 70 x 190
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	1
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	90 x 70 x 190



GENERAL FEATURES

- 1 single stage side channel blower with three-phase induction motor
- Power coated steel structure and containers
- Stainless steel AISI 304 submersible electric pump for liquid automatic discharge
- Washable nylon filter
- Metal central inlet channel with deflector
- Wheeled container with inbuilt quick release handle, drain plug and full load level
- Trolley with front pivoting non-marking wheels (with brake) and large inbuilt accessories basket
- Removable motors unit header through metal hooks

CARATTERISTICHE GENERALI

- 1 Turbina a canali laterali monostadio con motore a induzione trifase
- Struttura e contenitori in acciaio verniciato a fuoco
- Elettropompa sommersibile (550W) in acciaio inox AISI 304 (S1) per scarico automatico di liquidi (e fino a 20 mm di scarico misto)
- Filtro in nylon lavabile
- Canale di ingresso centrale in metallo con deflettore
- Contenitore carrellato con maniglia a sgancio rapido integrato, tappo di scarico e livello di pieno carico
- Carrello con ruote anteriori antitraccia pivotanti (con freno) e ampio cestello portaoggetti integrato
- Testata motore rimovibile tramite ganci metallici

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9357 0006	CVI-A 1100 ST-OIL	400	50	3000	100	32	3200	89	1	110,0

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD


ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	1002 0377	Washable nylon filter 0,7m ² 300µm <i>Filtro lavabile nylon 0,7m² 300µm</i>		1801 0049	Adaptor Ø 70-50 <i>Manicotto rapido zincato con gola Ø 70/50</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
OPTIONAL MINIMUM SET TO RUN THE UNIT › SET MINIMO OPZIONALE PER FAR FUNZIONARE L'UNITÀ			DRY OPERATIONS › ASPIRAZIONE A SECCO		
	3208 1516	3m complete PUR Ø 50 hose set <i>Kit tubo PUR antistatico 3 mt (Ø 50)</i>		1112 0047	Wheeled 100l container with inbuilt quick release handle, drain plug and full load level <i>Fusto verniciato completo di ruote, maniglia ed oblo'</i>
	0219 0041	PVC flat lance with galvanized joint Ø 50 <i>Lancia piatta plastica con manicotto Ø 50</i>		1002 0371	Polyester pockets filter 3m ² , class L <i>Filtro a tasche in poliestere 3m² classe L</i>
	1603 0159	Liquid discharge hose & gun Ø 25 mm (1,8 m) <i>Lancia completa di tubo (Ø 25) 8 mt per espulsione liquidi</i>	METAL CHIPS SEPARATIONS › SEPARAZIONE DI TRUCIOLI DI METALLO		
OTHER FILTERS › ALTRI FILTRI				1112 0048	Short galvanized chip basket <i>Secchio separa trucioli senza galleggiante per fusto con pompa</i>
	1002 0378	Antistatic Polyester pockets filter 3m ² , class M <i>Filtro a tasche in poliestere antistatico 3m², classe M</i>	OIL OPERATIONS › ASPIRAZIONE OLI		
	1002 0374	180°C Heatproof polyester pockets filter 2 m ² , class M <i>Filtro a tasche in poliestere per alte temp. 180°C 2m², classe M</i>		3208 1562	Ø 50 PUR OILPROOF complete hose kit, 3 mt <i>Kit tubo metal-oil completo, 3 mt- Ø 50</i>
				1603 0162	Ø 50 - steel flat lance mm 500 <i>Lancia piatta in metallo, mm 500 - Ø 50</i>

CVI-A 1100 ST plus

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	100 x 60 x 140
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	120 x 70 x 167
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	1
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	120 x 70 x 167



GENERAL FEATURES

- 1 (parallel) double stage side channel blower with three-phase induction motor
- Power coated steel structure and containers
- Mechanical horizontal & simple manual filter cleaning system
- Polyester non woven fabric pockets filter, class L
- Metal central inlet channel with deflector
- Wheeled container with inbuilt quick release handle, drain plug and full load level
- Trolley with rear pivoting non-marking wheels (with brake) and large inbuilt accessories tray
- Removable motors unit header through metal hooks

CARATTERISTICHE GENERALI


- 1 Turbina a canali laterali a doppio stadio (parallelo) con motore asincrono trifase
- Struttura e contenitori in acciaio verniciato a caldo
- Scuotifiltro manuale
- Filtro tasche in tessuto non tessuto poliestere, classe L
- Canale di ingresso centrale in metallo con deflettore
- Contenitore carrellato con maniglia a sgancio rapido integrato, tappo di scarico e livello di pieno carico
- Carrello con ruote posteriori antistrada girevoli (con freno) e ampio vassoio accessori incorporato
- Testata motore rimovibile tramite ganci metallici

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9357 0008	CVI-A 1100 ST plus	400	50	5500	100	32	3200	156	1	140,0

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD


ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	1002 0370	Polyester pockets filter 2m ² , class L <i>Filtro a tasche in poliestere 2m², classe L</i>		1801 0049	Adaptor Ø 70-50 <i>Manicotto rapido zincato con gola Ø 70/50</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
OPTIONAL MINIMUM SET TO RUN THE UNIT › SET MINIMO OPZIONALE PER FAR FUNZIONARE L'UNITÀ			OTHER FILTERS › ALTRI FILTRI		
	3208 1514	3m complete EVA Ø50 hose set <i>Tubo aspirazione EVA conduttivo 3 mt (Ø 50)</i>		1002 0374	180°C Heatproof polyester pockets filter 2 m ² , class M <i>Filtro a tasche in poliestere per alte temp. 180°C 2m², classe M</i>
	0219 0041	PVC flat lance with galvanized joint Ø 50 <i>Lancia piatta plastica con manicotto Ø 50</i>		1002 0375	Flat cartridge Hepa secondary filter assembly kit <i>Kit assemblaggio filtro secondario cartuccia HEPA</i>
LONGOPACK SET › SET LONGOPACK				1002 0376	Flat cartridge Hepa filter (replacement) <i>Filtro secondario cartuccia HEPA</i>
	3029 0133	Hopper for spool bag collection <i>Tramoggia per bobina</i>	WET OPERATIONS › ASPIRAZIONE LIQUIDI		
	3002 1156	Tray for spool bag collection <i>Vassoio di supporto</i>		3206 0452	Galvanized floater support (without floater) <i>Cestello porta galleggiante zincato</i>
	3208 1515	Longopack 22m bag spools <i>Bobina 22 mt</i>		1237 0039	Floater for wet suction <i>Galleggiante per cestello</i>
OTHER FILTERS › ALTRI FILTRI				2416 0404	Wet filter protection cone for floater stop <i>Protezione liquidi conica per galleggiante</i>
	1002 0371	Polyester pockets filter 3m ² , class L <i>Filtro a tasche in poliestere 3m² classe L</i>		1214 0053	Container discharge faucet kit <i>Kit rubinetto di scarico per fusto</i>
	1002 0372	Antistatic Polyester pockets filter 2m ² , class M <i>Filtro a tasche in poliestere antistatico 2m², classe M</i>	METAL CHIPS SEPARATIONS › SEPARAZIONE DI TRUCIOLI DI METALLO		
	1002 0373	Antistatic Polyester pockets filter 3m ² , class M <i>Filtro a tasche in poliestere antistatico 3m², classe M</i>		1846 0044	Galvanized chip basket including floater <i>Secchio separatrucioli galv. con galleggiante</i>
				2416 0404	Wet filter protection cone for floater stop <i>Protezione liquidi conica per galleggiante</i>




MTP LW-K




Code Codice Codigo	Model Modello Modelo	TSR													
			rpm	l/min	US gpm	bar	psi	Mpa	Hz	V	HP	HP	kW	MEC	kg lb
34001-00992	MTP LW-K 11/110		1450	10,0	2,6	150	2175	15,0	50	230 - 1	3,0	3,9	2,9	90	32,0 70,5

MEC 90



➡ G1/2 - F
➡ G3/8 - M



On request available 220V - 60Hz versions. / Disponibili su richiesta versioni a 220V - 60Hz. / Bajo pedido disponible en versiones 220V - 60Hz.

Contact us for TSR version. / Le versioni con TSR sono disponibili su richiesta. / Contactar para las versiones con TSR.



MTP RW




PREMIUM





Code Codice Codigo	Model Modello Modelo	TSR													
			rpm	l/min	US gpm	bar	psi	Mpa	Hz	V	HP	HP	kW	Mec	kg lb
34001-00995	MTP RW 7522		1450	27,7	7,3	152	2200	15,2	50	230 / 400 - 3	7,5	9,3	6,9	112	47,0 103,6

MEC 112



➡ G3/4 - F
➡ G3/8 - M





MTP ZW



Code Codice Codigo	Model Modello Modelo														
		rpm	l/min	US gpm	bar	psi	Mpa	Hz	V	HP	HP	kW	Mec	kg	lb
34001-00993	MTP ZW-K 4030	1450	15,0	4,0	200	3000	20	50	400 - 3	7,5	6,7	5,0	112	32,5	71,5

MEC 112

